ZEUS INDIAN 5-9/9-13 G

Tool it

REF.038332

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique ZEUS 5-9/9-13 G protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

CARACTÉRISTIQUES

- Teinte réglable 5-9 / 9-13
- Plage 5-9: spéciale faible intensité
- · Ecran XL
- · Soudage TIG > 2A
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- · Protection UV/ IR DIN 15
- Réglages extérieurs : teintes ou meulage (Grind)
- Réglages intérieurs : sensibilité, délai, testeur de teinte.

TABLEAU TECHNIQUE

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/2
Teinte claire	4
Teinte foncée	5 > 9 - 9 > 13
Temps de réaction	0,20 ms
Temps de retour au clair	0,15 > 0,8 sec
Champs de vision	100 x 67 mm
Energie	solaire + 2 piles (CR2450)
Poids	560 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5≯400 / TIG 2≯300 / MIG-MAG 5≯400
Normes	C € / EN 175F / EN 166 / EN 379



Livré avec un serre-tête







Sensibilité

Délai

Teinte Meulage









